31

Nota alfabetica delle
Conchiglie vendute all'
Università contenente
tutte quelle che furono
riducibili al Sistema
Linneano.

da Carburi.

Anomia aurita L. Gualt 96. B.
Scobinata L. Gualt 96. A.
Placenta L. Gualt 104. B.

Argonauta argo L. Gualt 12. A.

Arca barbata L. Gualt 91 F.
pectunculus L. Gualt 72 H.
Glycymeris L. Gualt 82. D.
granosa L. Gualt 87. C.
pilosa L. Gualt 73. A.
Noé. L. Gualt 87. H. G.
antiquata L. Gualt 87. C.

Buccinum areolaria L. Gualt 44. R. O. / argenv. 17. C /
Areola L. Gualt 39 H. G. / argenv 18. I /
Undosum L. argenv 12. K. / Rumph 29 O /
Subulatum L. Gualt 86. B.
Olearium L. Gualt 44. F.
pullus L. Gualt 44 M. N.
maculatum L. Gualt 86. / Rumph. 30. D /
crenulatum L. Gualt 87. L.
Strigilatum L. Gualt 87. O / Rumph 30 H /
duplicatum L. Gualt 87. N.
Minimum L. Gualt 87. L.
decussatum L. Gualt. 40. B.

patulum L. Gualt 81. D. E.
Crinaceus L. Gualt 39 J. D.
mutabile L. Gualt 44. B.
Dolium L. Gualt 89. E.
Galea L. Gualt. 42. A
Harpa L. Gualt 29 C.D. E. G. / Rumph 82 K. M.
plicatum L. Gualt 40. C.
Perdix L. Gualt 81. F.
reticulatum L. Gualt 44. G. C. E.
lævigatum L. Gualt 82. B.
Pomum L. Gualt 81. C.
glabratum L. Gualt 40. F.
glaucum L. Gualt 40. A.
Testiculus L. Gualt. 39. C.
rufum L Gualt 40. F.
gibbosulum L. Gualt 44. L.
Nerteum L. Gualt 6. C. I.
Vibex L. Gualt L. F.
Spiratum L. Rumph 49 C.D.
Glans L. Rumph 29. L.

Bulla ampulla L. Gualt. 12. E. H. I. F. G.
gibbosa L. Gualt. 18. fig. 3.
verrucosa L. Gualt. 16. F.
Naucum L. Gualt. 13. G. G.
Physis L. Gualt. 13. F. F.
Spelta L. Gualt. 18. fig. 4.
aperta L. Gualt. 13 E. E.
achatina L. Gualt. 45. 63.
virginea L. Gualt. 6. A.
Ovum L. Gualt. 18. A.
Hydatis L. Gualt. 13. D. D.
Ficus L. Gualt. 26. I.
Terebellum L. Rumph. 30. S.

Cardium aculeatum L. Gualt. 72. A.
echinatum L. Gualt. 72. B.
Ciliare L. Gualt. 72. C.
Fragum L. Gualt. 71. N.
Unedo L. Gualt. 83. A. B.
edule L. Gualt. 71. F.
pectinatum L. Gualt. 78. A.
Cardissa L. Gualt. 84. B. D.
hemicardium L. Gualt 83. C.
Costatum L. Gualt. 72. D.

4.

Chama calyculata L. Gualt. 90 F.
Hippopus L. Gualt. 93 A.
antiquata L. Gualt. 71. L.
Gigas L. Gualt. 92. A. 93. B.
Cor L. Gualt. 71. E.
gryphoides L. Gualt. 101. C.

Conus Cupitaneus L. Argens. 15. K/Gualt 22 M./
imperialis L. Gualt 22. A./Rumph 34. I/
Litteratus L. Gualt. 21. O. 22. F/Rumph. 31. D./
Striatus L. Gualt. 26. D.
Geographus L. Gualt. 26. E.
Textile L. Gualt. 25. X.
ebraeus L. Gualt. 25. T. Q.
sterens muscarum L. Gualt 25. N. O. P.
/Rumph 23. A. A/
Nupatellus L. Gualt. 25. L.
aulicus L. Gualt. Z./Argenv 16. G./
generalis L. Gualt. 20 G.
marmoreus L. Gualt. 22. D.
rusticus L. Gualt. 25. R.
Miles L. Rumph 33. W.
Testudinus L. Rumph 31. C.

Cypraea Nucleus L. Gualt. 14. S / Rumph 36 J /
Asellus L. Gualt. 15. M.
Tigris L. Gualt. 14. H. J.
Onyx L. Gualt 15. N.
Cicercula L. Gualt. 14. S.
Argus L. Gualt. 16. S.
Fragilis L. Gualt. 16. Q.
erosa L. Gualt. 15. H.
Pediculus L. Gualt. 14. P. 15. P. R.
Talpa L. Gualt. 16. N.
arabica L. Gualt. 16. V.
Annulus L. Gualt. 14. fig. 1. 2.
Stercoraria L. Gualt. 15. S. T.
Lurida L. Gualt. 13. T.
Moneta L. Gualt. 14. fig. 4. S.
Caurica L. Gualt. 15 X
Globulus L. Gualt. 14. M.
Isabella L. Rumph. 39. G.
Caput Serpentis L. Gualt. 15. O. & J.

Dentalium Elephantinum L. Gualt. 10. I.
Entalis L. Rumph. Tab. 41. 88. S.

Donax Scortum L. Gualt. 85. F.
Semplæ L. Gualt. 88. 2.

Haliotis Midæ. L. Gualt. 69. B.
asinina L. Gualt. 69. D.

Felix Planorbis. L. Gualt. 4. E. E.
Neritoidea L. Gualt. 64. I.
Haliotoidea L. Gualt. 69. F.
Stagnalis L. Gualt. 8. I.
decollata L. Gualt. 4. O. P. 2.
Citrina. L. Gualt. 2. D.
Lusitanica L. Gualt. 2. T.
Cornea L. Gualt. 4. DD.
Vortex L. Gualt. 4. G. G.
Zonaria L. Gualt. 3. L. LL.
luconum L. Gualt. 1. C.
grisea L. Gualt. 1. B.
perversa L. Gualt. 8. P. O.
Pomatia L. Gualt. 1. A.
janthina L. Gualt 64. O.

Cornu militare. L. Gualt. 3. I.
Scarabæus L. Gualt. 4. S.
Albella L. Gualt 3. Q
Amarula L. Rumph 33. F.F.

Lepas Balanus L. Gualt 106. L.
Diadema L. Gualt. 106. Q

Murex Scorpio L. Gualt 37. M.
Senticosus L. Gualt. 81. G.
Tritonis L. Gualt. 48. A. / Rumph. 28. B. /
Colus L. Gualt 82. L.
Tulipa L. Gualt. 46. A.
Lignarius L. Gualt. 82. S.?
Veticularis L. Gualt. 49. M. / Rumph. 29. N. /
Anus L. Gualt. 37. B. E. / argent. 12. H /
Melongena L. Gualt. 26. F.
Rubecula L. Gualt. 49. I.?
Ricinus L. Gualt. 28. N. / Rumph. 24. E.
Trapezium L. Gualt. 46. B. / Argent. 13. H /
Neritoideus L. Gualt. 66. B. B.
Radula L. Gualt. 88. F.

ramosus L. Guall. 38. A. 37. G. H. J. D. L.

Tribulus. L. Guall. 31. A. B. *

Pyrum L. Guall. 37. F.

Evinaceus L. Guall. 49. H.

Brandaris L. Guall. 30. F. /63./

Truncatus L. Guall. 31. C.

Femorale L. Guall. 80. C. /Rumph 26. B/

Alveo L. Guall. 57. G/ Argens 14 H.
/Rumph 30. O./

Rana L. Guall 49 L./ Argens 12. P. R./

Corneus L. Guall 46. F.

Pileare L. Guall. 49. G.

Haustellum L. 30 E.

Hippocastanum L. Guall 31. F.

Rubeta y. L. Rumph. 28. D.

Hystrix L. Argens. 17. A.

Vertagus L. Argens. 14. P./ Guall. 57. D./

Mya Vulsela L. Gualt. 90 H.
Truncata L. Gualt. 91. D.

Mytilus anatinus L. Gualt. 7. E.
edulis L. Gualt. 91. E.
ungulatus L. Gualt. 91. E. Duplex
Cristagalli L. Gualt. 104. C. D. E.
Hirundo. L. Gualt. 94. A. B.
Cygneus L. Gualt. 7. F
Barbatus L. Gualt. 91. H.
Lithophagus L. Gualt. 90. D.
margaritiferus L. Gualt. 96. E. F. G.
Modiolus L. Gualt. 91. H. exterior.

Nautilus Rhaphanus L. Gualt. 19. L.
Becani L. Gualt. 19. M.
obliquus L. Gualt. 19. N.
Spirula L. Gualt. 19. E.
Fasci L. Gualt. 19 O.
Calcar L. Gualt. 19. C. B.
Crispus L. Gualt. 19. A.
Pompilius L. Gualt. Tab. 17. 18.

Nerita Canrena Gualt. 67. E. Q. R. S. V.
/ Rumph. 22. C. /
Mammilla L. Gualt. 67. C. D.
Albumen L. Gualt. 67. A. B. / Rumph. 22. B.
Exuvia L. Gualt. 66. CC.
Littoralis L. Gualt. 4. LL.
grossa L. Gualt. 66, V.
undata L. Gualt. 66 X.
Lacustris L. Gualt. 4. M. M.
glaucina L. Gualt. 67. P. T. / Rumph 22. A.
pulligera L. Rumph. 22. N.
Corona L. Rumph. 22. O.
pelita L. Argenv. 10. K.

Ostrea Pleuronectes L. Gualt. 73. B.
Pallium L. Gualt. 74. I.
fasciata L. Gualt. 74. E.
glabra L. Gualt. 73. H.
maxima L. Gualt. 9. A. B.
Malleus L. Gualt. 96. D. E.
Lima L. Gualt. 68. F.
nodosa L. Gualt. 99. C. D.
Jacobaea L. Gualt. 99. B.
Ephippium L. Rumph. 47. B.

Patella Sacharina L. Gualt. 9 M. O.
Nimbosa L. Gualt. 9. Q.
Lacustris L. Gualt. 4. A. A.
graeca L. Gualt. 9 N.
testudinaria L. Gualt. 6. B.
vulgata L. Gualt. 8. L.
Lutea L. Rumph. 40. 3

Pholas Dactylus L. Gualt. 105. D.

Pinna volundata L. Gualt. 79. C.
Sacata L. Gualt. 79. F.
rmunicata L. Gualt. 79. D.

Serpula lumbricalis L. Gualt. 10 Q
Seminulum L. Gualt. 10. S.
glomerata L. Gualt. 10. T.
avenaria L. Gualt. 10. L. N.
Penis L. Gualt. 10. M.

Solen Legumen L. Gualt. 91. A.
radiatus L. Gualt. 91. B.
Strigillatus L. Gualt. 91. C.

Spondylus Gaderopus L. Gualt. 100. 101. A. 99. F. G.

Strombus Onocus L. Gualt 22. I
Lambis L. Gualt. 38. C. 36. A.
Auris Diana L. Gualt. 32. H.
Scorpius L. Gualt. 36. E.
Gigas 83. L. Gualt. 84. M.
Urceus L. Gualt. 32. G. / Rumph. 37. I.
Pes pelecani L. Gualt. 83. B. C. A. / argent. 17. M /
Canarium L. Gualt. 82. N.
Spinosus L. Gualt. 88. E.
Succinctus L. Gualt. 33. B. / argent. 13 C. /
Pugilis L. Gualt. 32. B.
Chivagra L. Gualt. 38. 83. A. 36. 83.
Lentiginosus L. Gualt. 32. A.
Epidromis L. Rumph. 36. M.

Tellina Lactea L. Gualt. 71. D.
planata L. Gualt. 89. G.
Remies L. Gualt. 76. F.
incarnata L. Gualt. 88. M.
Scobinata L. Gualt. 76. E.
carnaria L. Gualt. 77. J.
Linguafellis L. Gualt. 76. 63.

Trochus Magus L. Gualt. 64. /argenv. 11. S/
perspectivus L. Gualt. 65. O.
nilobicus L. Gualt. 59. 63.
Zizyphinus. L. Gualt. 61. 63. C.
pharaonius L. Gualt. 63. B.
vestianus L. Gualt. 65. E. F. G.
maculatus L. Gualt. 61. E.
Labio L. Gualt. 63. D. G.
Solaris L. Gualt. 65. N. P.
muricatus L. Gualt. 64. H.
Telescopium L. Gualt. 60. D.
Striatus L. Gualt. 61. N.

Turbo Pica L. Gualt. 68. B./ Argenv 11. G/
Argyrostomus L. Gualt. 64. D/ Argenv. 9. F/
Chrysostomus L. Gualt. 62. H./ Rumph. 19. E.
marmoratus L. Gualt. 64. A./ Rumph. 19. a. B./
Pagodus L. Gualt. 62. 63. C.
auctangulus L. Gualt. 58. 63.
muricatus L. Gualt. 48. E.
Clathrus L. Gualt. 58. H.
Delphinus L. Gualt. 68. C.
Cidens L. Gualt. 4. C.
Terebra L. Gualt. 58. A.
Uva L. Gualt. 58. D.
imbricatus L. Gualt. 58. E.
distortus L. Gualt. 68. D.
rugosus L. Gualt. 63. C. F. H.
Littoreus L. Gualt. 48. G.
Calcar L. Argenv. 11. H.
margaritaceus L. argenv. 9. A.

Venus Dione L. Gualt. 76. D.
Paphia L. Gualt. 85. A.
Camellata L. Gualt. 88. D.
Chione L. Gualt. 86. A.
maculata L. Gualt. 86. I.

Castrensis L. Gualt. 82. H.
Fimbriata L. Gualt. 75. G.
reticulata L. Gualt. 77. A.
exoleta L. Gualt. 75. F. G.
Scripta L. Gualt. 77. C.
Litterata L. Gualt. 86. F. major F. minor.

Voluta glabella. L. Gualt. 28. L.
porphyria L. Gualt. 24. D.
Olla L. Gualt 29 A.
Papalis L. Gualt. 53 J. L.
Livida L. Gualt. 25. B.
Aethiopica L. Gualt. 29. H.
rustica L. Gualt. 43. H.
Sanguisuga L. Gualt. 53. F.
Cymbium L. Gualt. 29. B.
pertusa L. Gualt. 54. H.
Cancellata L. 48. B. C. D.
ruffina L. Gualt. 54. G.
mercatoria L. 43. L.
mendicaria L. Gualt. 82. E.
Ceramica L. Gualt. 88. D.
Vesperilio L. Gualt. 88. G
Oliva L. Gualt. 23. A.

16.

Cornicula L. Gualt. 63. N.

Scabricula L. Gualt. 83. D.

Faba L. Gualt. 88. Q.

pauperecula L. Gualt. 84. L.

Musica L. Gualt. 88. X. Z

Persicula L. Gualt. 28. C. D. E. B.

Turbinellus L. Gualt. 26. L.

Mitra Episcopalis L. Gualt. 83. G.

Vulpecula L. Gualt. 84. B. C. / Argenv 12. S. /

phicaria L. Gualt. 84. F. / Rumph. 29 S /

Capitellum L Argenv. 18 K.

Bivalvæ descriptæ Gualterii Thesaurus Conchiliorum. Florentiæ 1742. in fol.

Tab 7. E. E. F.
71. C. C. C. C D. E. E F. G. G. G. H. J. J. J. L. L. N.
72. A. B. C. D. G. H.
73. A. B. D. E. F. H. J. M. N. O.
74. A. A. A. B. C. E. E. E. F. F. H. M.
75. A. C. D. D. E. E. F. F. G. H. L. L. M. O. O. O. R.
76. A. B. D. E. E. F. G.
77. A. A. B. C. C. D. E. F. G. H. J. L. M. M. N. N. P.
78. A. C.
79. C. D. major F.
80.
81. A.
82. A. D. D. G. H. utraque
83. A. A. B. B. major C. E. G. J. J.
84. B. B. D. E. E. F. G.
85. A. B. C. E. F. H. L.
86. A. D. D. F. major. F major. F major F minor. G. G. G. H. J. J.
87. A. C. E. G. G. maxima H. H.
88. A. B. C D. F. F. F. L. L. L. M. N. O. P. Q. T.
89. B. C. E. F. F. F. F. G. G. J.
90. B. D. major. D minor. F. H.
91. A. A. B. C. D. E. major. E minor F. H. maximus H. minimus H. H. H.
92. A. A. B. C. D. E. F.
93. A. A. A. A. B.
94. A. minor B. C. D. E.
95.
96. A. B. D. E.
97. B.
98. A. B.
99. B. C. D. E. F. F. G.
100 A.
101. A minor. A minor C. E. F.
102.
103. C.
104. A. A. B. C. C. D. E.

Rumphii Thesaurus Testaceorum &c Hagæ Comitum 1739 fol.

Tab. 42. III.
47. B. J.
48. tb. S. tb. S.

Bonannus tb. 39. 104.

Lister de Cochleis Londini 1678. 4°. tb. 134. 166. 195.

Histoire naturelle eclaircie dans une des ses parties principales la Conchyliologie &c Paris 1757. 4°.

Planche 20. A. E. J.
21. P.
22. C. N.
24. E.

Appendix des Bivalves très rares pl. 3. D.

tab. Gualtieri Thesaurus Conchyliorum &c.

1. A.A.B.C.D.E.I.G.I.L.Q.
2. D.F.I.M.N.T.
3. E.F.I.L.N.Q.R.
4. A.B.C.D.D.E.E.E.G.H.H.L.L.L.M.M. M.M.M.M.O.P.Q.S.
5. A.I.L.M.N.N.N.N.O.P.Q.S.S.
6. A.A.C.E.G.G.G.H.I.I.
7. B.G.L.L.M.O.
8. A.H.H.H.M.N.N.O.O.Q.Z.
9. E.I.I.L.M.N.Q.S.T.
10. A.E.E.E.E.F.F.F.F.F.F.F.G.G.G. H.I.I.
11. B.C.D.D.E.E.E.F.F.F.G.G.G. H.I.L.T.T.T.Z.
12. M.I.M.M.O.P.P.P.P.Q.R.S. T.T. nu 1.2.2.3.4.4.4.5.5.
13. H.B.B.B, B.B. C.C.D.D.G.H.Jo. Jo.L.M.N.P.Q.R.S.T.X.Z nu 1.2.3.4.
14. E.F.G.H.L.N.O.Q.R.S.T.Y.Y.Y.Y.
15. A.B.
16.
17.
18.
19. A.B.C.H.L.N.P.S.O.E.
20. E.G.P.Q.Q.Q.R.
21. A.H.H.L.O.P.Q.D. aut T.
22. A.D.E.F.F.F.H.I.L.M.
23. A.B.B.B.CDE.FF.FF.G.G.P.P.P. P.C.O.O.OO.SS.SS.
24. E.H.P.P.P.
25. B.B.E.F.L.L.M.M.M.N.O.P.Q.R. T.X.Y.Z
26. B.D.D.E.F.F.G.G.I.L.
28. A.A.A.B.CDE.F.G.H.I.L.L.M.N.N.O. Q.R.S.T.Y.X.Z.Z.Z.Z.
29. 29.A.A.B.B.C.D.D.E.G.H.
30. A.C.E.F.F.
31. A.A.B.C.E.F.G.H.I.N.N.N.N.N.N.N.N.
32. A.A.A.B.B.B.C.D.E.F.F.F.F.G.G.H.N. N.N.N.N.
33. B.C.
34. A.
35. A.B.C.

tab.

36. A.B.C.K.
37. BE.BE.C.D.F.G.H.N.I.L.M.M.
38. A.
39. B.C.C.C.D.D.E.F.F.F.G.G.G.G.G.H.H.I.I.I.L.L.
40. A.A.A.B.B.C.F.
41. A.A.
42. A.
43. C.C.C.C.C.D.D.E.E.H.H.L.L.L.L.L.L.M.N.O.P.R. S.T.T.V.X.B nu 2.3.3.
44. B.C.C.C.D.E.E.E.E.F.G.H.L.L.M.M.M.M.M.M. N.O.Q.Q.Q.R.R.S.T.T.
45. B.E.G.
46. A.B.B.B.F.T.F.
48. A.A.B.B.C.D.
49. A.C.D.E.F.G.G.H.I.L.M.M.
50. B.C.
51. A.A.C.C.D.E.F.G.
52. A.B.B.E.E.E.L.M.N.N.P.Q.R.S.S.T.
53. A.B.C.D.E.F.G.G.H.I.I.L.
54. A.B.B.B.C.D.E.F.G.H.H.H.L.L.L.M.
55. A.B.C.C.D.E.F minor. F minor.
56. B.B.B.D.E.E.F.G.I.L.M.
57. B.C.C.B.F.H.D.F.H.E.G.I.L.M.N.N.N.O.O.O.P.P.P.
58. A.A.B.D.E.F.G.H.I.I.I.
59. A.B.
60. A.B.C.D.M.N.O.P.R.
61. B.B.C.C.C.D.F.L.N.N.
62. B.C.D.D.D.F.G.H.L.N.
63. B.B.B.C.D.F.G.F.F.H.H.I.I.L.M.
64. A.B.C.D.D.F.H.I.L.N.O.
65. A.B.CI.CI.D.E.E.E.E.F.G.H.H.H.L.L.M.N.P.O. O.O.
66. A.AA.B.BB.C.C CC.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D. oP.QS.T.V.X.
67. A.B.C.C.C.D.D.E.F.G.L.M.N.O.P.P.QR.S.S.T.Y.
68. B.B.B.B.B.E.D.
69. A.A.B.D.D.D.ELM.ELM.ELM.ELM.F.I.I.
70. C.D.E.F.Q.

Rumphii Thesaurus Testaceorum p. Hagæ Comitum 1739. fol.

16. J.
19. AB. E E.
22. A. B. C. D. H. O
23. D. N°. 2.
24. D. E. H. N°. 6.
28. N°. 6.
26. B.
28. B. D. D.
29. N. O. P. Q. Q Q. S
30. C. D. H. H. O. S.
31. C. D. E. N°. S.
32. K. M.
33. A A. F F. V V.
34. J.
36. J. M.
37. J. J. J. J. J. J. J. J. J. V V. V V. V V. V V. V V. V V. V V.
39. E. G. N. N. N°. 6.
40. J.
41. N°. S.
49 C. D. S. S. F. F. F. F. F.

Histoire naturelle eclaircie dans une de ses parties principales la Conchyliologie p. Paris 1767. 4°

Pl. 2. J. M. M. N. R.
3 A. B. C. D. H. K. K. K
4. J.
5.
6. R.
7. K. P. Q. Q. Q. T.
8. J. J.
9. A. F. O. S. S. V.
10. H K
11. G. H. O. S. Z p.u.
12. D. E. H. N. P. R. V.
13. C. H. J. Q. R.
14. H. J. P.
Pl. 15. K.
16. E. S. H.
17. A. C. H. M.
18. J. O. Y.

Appendide univalves très rares de ladite Conchyliologie

Pl. 1. D
Pl. 2. C.

Polivalvæ descriptæ

Gualt. tab. 7. E.
105. B.
106. E. P. Q.
107. A. B. E. G. H.
108. E.
109. D.

Repetitiones litterarum significant ejusdem testacei varietates petitas ex colorum differentia aliquando etiam ex structura dissimilitudine aliqua.

Exemplaria sunt omnia nitoris et integritatis quantum in singulis potest maxima.

Sunt præter has ultra quingentæ species testarum conchylionum, quæ neque a Rumphio, neque a Gualterio, neque a Bonanio, neque a Argenvillio proferuntur et omnia quidem maximi nitoris et integritatis

Harum Specierum, structura quidem Species circ. 100 magnopere differunt ab his quæ hactenus descriptæ sunt, totidem: quæ circiter species, minus quidem, sed tamen manifeste discrepant reliquæ fasciis maculis punctis notulis coloribus valde sunt dissimiles. Porro ex his testis 200 circiter speciei sunt indigenæ 300 vero circiter

ex Asia, Africa, America.

Sunt praeter haec ultra quinque milia Corpora ex regno fossili pene omnia. Inter quae marmora antiqua, et exoticentibus Italica pene omnia, inquadrata plerumque, aequalia, expolita. Tum ex Silicis lapidibus achates, Caledonici, Carniolae, Jaspides, dendriti, magno numero partim, in statu naturali, partim expoliti. Porro testaceorum fossilium numerus longe superans descriptas omnes. Lapides quibus virtus aliqua vel vera vel fictitia pene omnes. Corpora plura marina vaniformia, olim dicta plantae marinae. Inter haec omnia, multa passim sunt Corpora, quae solus casus offert, et studiosum naturae magnopere, vel cognita delectant, vel obscura alliciunt, et destinent.

Collection de Lithologie extraite du musée de l'Académie et décrite par Borson, Conservateur.

Remise à M. le Professeur Gibert le 1er Ventôse an XII.

Genre Basaltiques	9 pieces
—— Calcaire	118
—— magnésien	51
—— argileux	111
—— Siliceux	135
albatres et marbres	73.
	497.

1.er Ventose an XII.

Catalogue de la Collection mineralogique fournie par l'Academie a l'Athenée, et deposée a l'Ecole de Chimie par

Genre Baritique	N.° 9	pieces
—— Calcaire	118	
—— Magnésien	51	
—— Argileux	111	
—— Silicieux	135	
albâtres et marbres	73.	
total de la collection	497.	

faite et dressée par Bosson Conservateur

Genre Baritique

1. Spath pesant lamelleux blanchâtre.

2. Spath pesant en tables rectangulaires avec un biseau sur les faces terminales, et recouvert de pyrites.

3. Spath pesant en tables groupées avec des biseaux sur les faces terminales.

4. Spath pesant ~~en~~ lamelleux et en tables, sur le cristal de roche.

5. Spath pesant en tables, et surmonté d'une belle druse de cristaux de roche.

6. Spath pesant en barres blanches.

7. Spath pesant jaune avec un rouge biseau sur les faces terminales.

8. Spath pesant en prismes à six faces.

9. Spath pesant de Bologne (4 pieces)

Genre Calcaire

1a. Lait de Montagne d'un blanc légèrement jaunâtre.

1.b. Craie blanche.

2. Pierre Calcaire compacte, d'un noir légèrement grisâtre et traversée horizontalement par des filets blancs calcaires. de Supergue

3. Pierre Calcaire grisâtre, entrecoupée de veines irrégulieres blanches; en forme de boule.

4a. Pierre Calcaire grisâtre compacte avec des veines jaunes. marbre d'Ormea

4b. Pierre Calcaire compacte noirâtre.

5. Pierre Calcaire grisâtre, compacte, imprégnée de bitume. de la Suexe.

6. Pierre Calcaire grise compacte recouverte de soufre d'une coté.

7. Cailloux roulés Calcaires polis par le frottement et marbrés de différentes couleurs: pris dans le lit du Rhin.

à fournir

8. Pierre Calcaire

9. Pierre Calcaire

10. Lumachelle

11. marbre coquillier formé avec des iris nommés
Buccinum granulatum

12. marbre coquillier formé avec des peignes.
/ atrupeten /

13. Lumachelle antique en forme de petite Colonne.

14. autre marbre coquillier.

15. marbre coquillier en plaque polie.

16. marbre veiniforme de la Toscane. /4 pieces/

17. a. Pierre Calcaire, lamelleuse / marbre salin /
d'un blanc parfait. de Carrare.

17.b. Pierre Calcaire, lamelleuse, recouverte de
petites pyrites ferrugineuses. de Carrare.

18. Pierre Calcaire lamelleuse / marbre salin /
d'un blanc sale, avec des veines jaunes.

pris à Superga par Bonvoisin

19. Gros fragment d'un spath Calcaire rhomboïdal
blanc et fort clair & connu sous le nom de
Cristal d'Islande.

20. Autre fragment rhomboïdal de spath Calcaire
corrodé et garni de la Thallite Cristallisée de
Saméthode.

21. Spath Calcaire cristallisé en pyramides à 6
faces avec des pyrites jaunes.

22. Spath Calcaire cristallisé en prismes exagones
surmontés d'une pyramide triedre, mêlé de
pyrites.

23. Spath calcaire en prismes exagones fort courts surmontés d'une pyramide triedre très-surbaissée et recouvrant une cavité de quartz.

24. Spath calcaire en petits prismes exagones recouvrant un prisme plus gros de même nature.

25. Spath calcaire cristallisé en doubles pyramides à 6 faces jointes obliquement base à base dont les faces sont unies sous un angle alternativement aigu et obtus.
(tout de Coclon)

26. Spath calcaire en prismes exagones groupés.

27. Spath calcaire cristallisé en parallelipipede rhomboidal sur le cristal de roche.

28. Spath calcaire en prismes exagones surmontés d'une pyramide triedre, dont les faces correspondent alternativement aux arêtes du prisme; sur la galene à grandes faces.

29. Spath calcaire en pyramides exagones opposées obliquement base à base sur le cristal de roche.

30. Spath calcaire cristallisé en pyramides triangulaires portant une troncature au sommet, dont les faces correspondent aux arêtes de la pyramide. sur une gangue calcaire mêlée de pyrites cuivreuses.

31. Spath calcaire cristallisé en crête de coq.

32. idem n°. 31.

33. fragment d'un gros cristal de spath calcaire à dent de cochon; de couleur rose recouvrant le cristal de roche. du Dauphiné.

34. autres cristaux de spath calcaire couleur de rose.

35. Spath calcaire rhomboïdal couleur de rose, sur le cristal de roche. du Dauphiné.

36. idem n°. 35.

ex dono D^mi Obrayda.

37a. Spath calcaire rhomboïdal dans une géode grise calcaire.

37b. Pierre calcaire compacte, grise avec une couche de spath calcaire.

38a. Spath calcaire rhomboïdal couleur de rose

38b. Spath calcaire rhomboïdal groupé.

39. Spath calcaire rhomboïdal, connu sous le nom de grès de fontainebleau. deux pieces.

40. Couche de spath calcaire cristallisé dans l'intérieur d'une pierre calcaire compacte, noirâtre.

41. Spath calcaire en prismes exagones. groupés.

42. Spath calcaire en pyramides à 6 faces doubles.

43. Spath calcaire à pyramides triangulaires.

44. Stalagmite mamellonnée jaunâtre de la grotte du Mondovi.

45. Stalagmite presque en grains de raisins, jaunâtre; de la grotte du mondovi.

46. Stalagtite blanche à très-petites lames luisantes superposées, coralliforme, /flos ferri/ sur une ocre jaune ferrugineuse.

47. Stalactite tubiforme allongée.

48. autre Stalactite à trois gros tubercules jaunâtres: des environs de Saorgio.

49. Stalactite blanche mamellonnée dont les mamelons sont hérissés de pointes. du mondovi. /deux pieces/

50. Stalactite blanchâtre colorée au dehors en jaune, et recouverte de pyramides triangulaires à faces concaves. de Busca.

51. Stalactite de même nature de celle du N°. 50; caverneuse et à cavités tapissées de cristaux. de Busca.

52. Stalactite jaunâtre à couches superposées. de Busca.

53. Stalactite grisâtre caverneuse. de la grotte de peyretto dans la vallée de Lanzo.

54. Branches incrustées de spath calcaire 5 pieces.

55. Stalactite formée de tubes mamellonnés entrelacés les uns dans les autres.

56. Module calcaire du mytilus lithophagus.

57. Stalactite calcaire recouverte de flos ferri. 2 pieces.

58. feuilles et bouton d'orangier incrustés d'ocre ferrugineuse d'un jaune rougeâtre. des eaux de Carlsbath en Bohême.

59. Stalactite calcaire blanche recouverte de jaune et à couches, avec un commencement de cristallisation. de Busca.

60. Dépoüillon calcaire de l'eau courante de rivière.

61. Stalactites en grains séparés et de formes diverses connus sous le nom de Confetti di Tivoli.

62. Stalactites en globules lisses et arrondis.

63. Incrustations calcaires blanchâtres à surface cellulaire.

64. Autre Stalactite jaune de Busca.

65. Stalactite fibreuse à fibres divergentes verdâtre.

66. Stalactite fibreuse verdâtre, dans une pierre argilo calcaire jaunâtre.

67. Stalactite d'un blanc sale à couches formées de fibres verticales.

68. Deux portraits formés dans les bains de St. philippe de Toscane.

69. Stalactite en forme de zones, polie d'un côté et hérissé de pointes.

70. a. Stalactite à rayons divergens.

70 b. Stalactite caverneuse à cavités druziques.

71. albâtre jaunâtre à cristaux prismatiques irréguliers.

72. albâtre jaunâtre en masse, donnant les indices de cristaux rhomboïdaux.

73. albâtre jaunâtre à lames superposées.

74. autre albâtre jaunâtre à cavités lamelleuses impressionnées de Busca.

75. Plaque ovale polie d'albâtre blanchâtre.

76. albâtre d'un blanc jaunâtre pris sur le rivage du ruisseau Bendola, à son union avec la Roja en face de Saorgio.

77. albâtre rougeâtre à couches ondoyantes de Busca.

78. Pisolithe à petits et gros grains blancs agglutinés dans un ciment calcaire jaunâtre de Carlsbad.

79. Pisolithes semblables aux précédens placé entre deux couches d'albâtre rougeâtre. ~~ondoyant.~~

80. albâtre à couches ondoyantes de Carlsbad.

81. de même du N°. 80. avec des pisolithes dans le centre.

82. Braunspath en petits cristaux prismatiques rhomboïdaux d'un rouge noirâtre mêlé de mine de fer.

83. Braunspath en petits cristaux prismatiques rhomboïdaux d'un jaune rougeâtre mêlé de cristaux de roche.

84. Braunspath en lentilles recourbées sur une couche de Spath de roche mêlé de mine de fer.

à fournir

85. marne

86. marne

87. Spath calcaire blanchâtre cristallisé

88. Fluor terreux.

89. Spath fluor grisâtre cristallisé en gros cubes.

90. Spath fluor en cubes légèrement jaunâtres dont les faces d'un côté sont violettes; sur une ~~gangue~~ gangue de même nature imprégnée d'angles solides.

91. Spath fluor cubique d'un vert sale portant sur sa surface un rhombe de spath calcaire.

92. Spath ~~calcaire~~ fluor cubique, jaune.

93. Spath fluor cubique jaunâtre, avec du sulphure de plomb en cristaux cubiques irréguliers.

94. autre spath fluor cubique.

95. Spath fluor cubique jaune avec du Sulphate de Barite.

96 Spath fluor cubique avec des pyrites disséminées.

97. Spath fluor bleu recouvrant le cristal de roche, dans les cavernosités d'une géode quartzeuse mêlée de pyrites cuivreuses.

98. a. Spath fluor lamelleux violet massif.

98. b. Spath fluor cubique et d'autres en plaques polies. en tout 6 pieces.

99. autres spaths fluors.

100. Gypse terreux blanc.

101. Gypse compacte blanc.

102. Gypse fibreux à fibres lamelleuses luisantes et blanches.

103. Gypse blanc à fibres soyeuses.

104. Gypse blanc lamelleux enchassé dans des groupes de cristaux de roche.

105. Gypse lamelleux blanc: 3 pieces dont une porte des impressions de gros cristaux.

106. Cinq pieces de Gypse lamelleux dont une est à queue d'hirondelle.

107. Autre piece de gypse lamelleux enduit d'une ~~argile~~ terre argilo-calcaire.

108. Groupe de Sélénite jaunâtres lenticulaires, cristaux de en masse sphéroïdale, dont les interstices sont remplis d'une argile jaune.

109. Sélénite en cristaux prismatiques à 6 faces dont deux opposées plus larges et terminés au sommet par un pointement oblique.

110. Autre Sélénite en cristaux semblables aux précédens.

111. autres cristaux de Sélénite.

Genre Magnésien

1. Espèce de Sol d'un rouge de Brique de la Sardaigne.

à fournir
2. Terre à foulon.
3. Terre à foulon.

4. Espèce de Jade du pavé de Turin.

5.a. Espèce de Stéatite compacte.

5.b. Stéatite verdâtre compacte.

6. Stéatite schisteuse d'un blanc de nacre. des environs de Briançon.

7. Autres stéatites schisteuses jaunâtres et verdâtres — deux morceaux

8. Stéatite schisteuse en état de décomposition. de Monpenté proche de Suse.

9. Autre stéatite schisteuse marbrée de rouge, et en décomposition. du Col de la Rochette.

10. autre stéatite jaune en décomposition.

11. Serpentine marbrée de vert et de rouge, traversée horizontalement par de petits filets d'asbeste soyeux.

12. Serpentine marbrée et veinée de vert et de blanc. de Zoeblitz. quatre plaques polies.

13. Serpentine dure, d'un vert de poireau foncé à taches blanches et polies. du pavé de Turin.

14. Serpentine dure d'un vert de poireau foncé du pavé de Turin.

15. Serpentine dure, verte, et mêlée d'asbeste.

16. Jade d'un blanc verdâtre.

17. Jade d'un blanc verdâtre que je crois de la vallée de Viù.

18. Jade blanc nacré.

19. Jade ~~schisteux noirâtre~~ d'un blanc argentin recouvrant le Cristal de roche.

20. Jade schisteux noirâtre.

21. Jade blanc nacré.

22. Liège de montagne,

23. Amyanthe soyeuse, flexible, d'un blanc éclatant, et à fibres extrêmement fines et longues. de la Savoye.

24. Amyanthe cotoneuse à fibres fines, courtes et ~~flexibles~~ floxibles.

25. autre amyanthe à fibres très-peu flexibles.

reo

mt.

26. Plusieurs pieces d'amyanthe.

27. Asbeste verdâtre. 2 pieces.

28. asbeste verdâtre à fibres ondoyantes.

29. Asbeste mêlé de spath calcaire.

30. Amyanthe satinée et unie à la pierre de serpentine.

31. Asbeste dans la serpentine verte.

32. Amyanthe passant à l'état de papier gris.

33. Cuir de montagne.

34. Asbeste qui passe à l'état de bois de montagne.
~~Soie d'Amyante de la Suede.~~

35. Soie d'amyanthe. de la Suede.

36. Asbeste roussâtre qui passe à l'état de bois de montagne. plusieurs pieces.

37. Amyanthe filamenteuse

38. Cyanite dans le quartz du mont Gothard.

39. Cyanite et granulite dans un schiste micacé blanc et roussâtre.

40. Autre Cyanithe dans le quartz blanc laité et impressionné. du Gothard.

41. Rayonnante d'un vert d'olive, en faisceaux divergens et groupés.

42. Rayonnante vitreuse en cristaux.

43. Autre rayonnante du N.° précédent 42. dans le cristal de roche.

44. La même des N.os précédens.

45. Rayonnante vitreuse d'un vert d'olive et en masse.

46. Autre rayonnante vitreuse en masse.

47. Rayonnante aciculaire en masse.

48. Rayonnante d'un vert de montagne entre deux couches de cristaux de roche.

49. Rayonnante vitreuse d'un vert de poireau dans un schiste micacé qui commence à se décomposer.

50. Trimolithe commune

Genre Argileux

1. Espèce d'argile à porcelaine. du Piemont.
2. Argile commune d'un jaune léger. du piemont.
3. Autre argile commune. du Piemont.
4. Argile grise blanchâtre du Piemont.
5. Argile jaune
6. Argile rouge
7. Argile d'un blanc bleuâtre marbrée de rouge.
8. Argile grise endurcie à écorce rougeâtre.
9. Argile endurcie grise tachée de noir.
10. Argile endurcie en forme elliptoïde, sillonnée transversalement, noirâtre en dedans et jaune au dehors.
11. Argile endurcie, grise, traversée par des veines noires presque dendritiques.
12. Argile schisteuse d'un gris de fumée, ~~mêlée de~~ avec des veines jaunes. de Stolberg
13. Argile schisteuse, grise, de la colline de Turin.
14. Portion d'une espèce de géode argileuse, d'un brun jaunâtre
15. Argile endurcie grise, mêlée de pyrites cubiques.

16. Jaspe Egyptien, brun, noirâtre,

17. Jaspe ~~Egyptien~~ Egyptien, brun, clair et entouré d'un brun obscur.

18. Jaspe Egyptien en plaques polies. 3 pieces.

19. ——— avec des impressions circulaires des deux cotés. deux pieces.

20. Idem

21. Jaspe rubané à rayes droites, rouges, vertes et blanchâtres. 4 pieces.

22. Jaspe d'un rouge de brique et poli d'un coté. 2 pieces.

23. Jaspe rouge avec des cavités tapissées d'une drusse quartzeuse.

24. Jaspe ~~d'un brun jaunâtre poli d'un coté~~ rouge traversé par une veine de quartz

25. Jaspe d'un brun jaunâtre et poli d'un coté.

26. Quatre plaques polies de jaspe marbré de diverses couleurs. / diaspro fiorito/

27. Partie d'une tabatiere polie, de jaspe jaune veiné de rouge. / diaspro fiorito/

28. Jaspes polis et marbrés de différentes couleurs 6 pieces dont 3 sont ovales.

29. Jaspe jaune à filets rouges traversé d'une veine de calcédoine.

30. Autre Jaspe rouge en plaque polie.

31. Jaspe vert,

32. Portion polie de Tabatiere d'un jaspe jaune mêlé de quartz blanc.

33. Jaspe jaune et brun mêlé de quartz avec des pyrites.

34. Jaspe d'un rouge brun traversé par la calcédoine. June plaque et deux fragmens de manche de couteau /

35. Jaspe brun dans le quartz à cellules druziques.

36. Jaspe blanc et rouge de la Sicile

37. Jaspe jaune dont l'éclat gras sur la surface le rapproche de la demi-opale.

38. cinq plaques polies de jaspes de différentes couleurs.

39

40

41. Jaspes de couleurs et de nuances

42 diverses.

43

44. a.

44 b.

45. Jaspe rouge un peu dendritique

46. Jaspe agathe rouge, jaune et blanc, de la Valombrosa en Toscane.

47. Jaspe ocellé rouge et jaune.

48. Matrice de l'opale avec deux opales taillées sur la généreté desquelles j'ai des doutes.

49. Demi opale d'un ~~blanc~~ Blanc mat delait enduite d'une croute d'argile blanche. des mafsinet.

50. Demi-opale semi transparente d'un gris de calcédoine. du mafinet.

51. Demi-opale avec la terre dans laquelle on la trouve au mafinet.

52. Espèce de demi-opale plus légère. du mafinet.

53. Demi opale dendritique. de Baldifero.

54. Demi-opale d'un jaune de miel chair, dans une espèce de roche porphiritique. de Telkobanya en hongrie.

55. a. Demi-opale d'un brun légèrement rougeâtre de Telkobanya.

55.6. deux autres demi-opales de la Hongrie?

56. opale ligniforme.

57 Feldspath blanc. de la Suède.

58. Feldspath blanc. de la Val Soana.

59. Feldspath, blanc, avec cristaux de roche.

60. Feldspath vert de la Sibérie, poli d'un coté.

61. Feldspath rose poli d'un coté. de la Sibérie.

62. Pierre de Labrador.

63. fragment d'un gros cristal d'adulaire prismatique, rhomboïdal, avec mine de fer ocreuse.

64. Adulaire irisée.

65. Groupe d'adulaire prismatique rhomboidale verdâtre sur la stalatite verte, mêlée d'amyanthe et de rayonnante.

66. Adulaire en tables exagones avec les arêtes tronquées, mêlée de quartz cristallisé. sur l'acre jaune. du Dauphiné.

67. Adulaire en tables exagones. du St Gothard

68. Portion d'un cristal d'Adulaire.

69. Adulaire cristallisé en tables doubles, accolées l'une à l'autre, avec cristal de roche: sur une gangue granitique. du Dauphiné.

70. Tripoli.

71. Schiste alumineux.

72. Terre alumineuse.

73. Schiste bitumineux.

74. Schiste à deffiner.

75. Schiste argileux d'un gris noirâtre.

76. Schiste argileux un peu micacé, rougeâtre, avec des taches d'un gris verdâtre.

77. Schiste argileux. deux pieces, dont une a l'impression de l'épine dorsale d'un poisson.

78. Schiste argileux rougeâtre, micacé.

79. mica jaune de tombac, en lames exagones irrégulieres.

80. Schiste quartzeux micacé.

81. mica verdâtre, et d'un jaune de tombac à grandes lames.

82. Mica blanc en petites lames exagones.

83. autre mica en lames exagones.

84. Mica d'un jaune doré avec quartz blanc.

85. mica verdâtre.

86. Mica d'un blanc argentin avec quartz. de la vallée d'Ankawaco.

87. mica jaune de Vaudier.

88. Schiste quartzeux micacé, à stries longitudinales de la Suede.

89. Mica à petits feuillets, d'un beau vert d'émeraude à rognons, mêlé de mica blanc.

90. Quartz blanc et mica verdâtre

91. mica avec du Sappare.

92. deux pieces de mica rougeâtre et blanchâtre.

93. Chlorite terreuse.

94. Chlorite commune.

95 Chlorite commune, avec cristal de roche.

96. Chlorite schisteuse.

97. Hornblende noirâtre, en prismes exicalaires groupés en faisceaux.

98. Hornblende exicalaire et en masse et mêlée de mica.

99. Hornblende à faisceaux aiculaires dans le quartz

100. Hornblende noirâtre avec mica argentin.

101. Hornblende de Labrador.

102. Hornblende à lames.

103. Basalte gris-noirâtre.

104. Basalte en plaque polie.

105. Lave poreuse brune.

106. Pierre ponce.

107. Terre verte.

108. Lithomarge rouge endurcie.

109. 2 plaques de lithomarge endurcie marbrée de rouge et une autre jaunâtre.

Genre Siliceux

1. Cinq petits Hyacinthes dont deux sont cristallisés en prismes à 4 faces.

2. Augite cristallisée en prismes à 6 faces.

3. Augite dans la lave poreuse jaune.

4. Vésuvienne en prismes à 4 faces rectangulaires tronquées sur les arêtes. /6 pièces./

5. Vésuvienne en prismes à 4 faces rectangulaires dont les arêtes sont taillées à biseau, avec un pointement à 4 faces correspondantes aux faces latérales et ensuite tronqué. Dans la lave cellulaire micacée.

6. Leucite cristallisée dans la lave compacte grise.

7. Quantité de petits grenats d'un rouge cramoisi, en cristaux ~~dodécaèdres~~ dodécaèdres les uns groupés, les autres solitaires et en fragmens roulés.

8. Beaux grenats dodécaèdres recouvrant des deux côtés une roche siliceuse en pâte de grenats, avec cristaux de roche. de la Saxe

9. Grenats dans un schiste micacé d'un bleu argentin, avec quartz.

10. Grenat incrusté d'un Schiste talqueux verdâtre. du haut Novarois.

11. Grenat de même nature du précédent. de la Suede.

12. Schiste micacé rempli de grenats.

13. Grenats très-petits, sur une gangue Siliceuse.

14. Topaze en fragmens cristallisés en prismes quadrangulaires, avec deux arêtes opposées taillées à biseau. /4 pieces/

15. Topaze cristallisé en prismes à 4 faces, à 8 arêtes tronquées, avec un pointement de même tronqué.

16. Topazes en grains arrondis. 15 pieces.

17. Beril cristallisé en prisme exagone.

18. Quantité de Berils groupés, dans une terre jaune ferrugineuse.

19. Beril schorliforme blanc avec mica; de Altenberg.

20. Schorl noir en prisme triangulaire à faces curvilignes.

21. Schorl noir prismatique à faisceaux divergeans dans un schiste talqueux micacé verdâtre. de la vallée de Lanzo

22. Schorl noir prismatique dans un mica argentin. 3 fragmens.

73. Schorl noir prismatique et capillaire dans le cristal de roche. 3 pieces.

74. 3 pieces de Tumite en prismes rhomboidaux inclinés.

75. 3 Amethistes taillés en bague.

76. Cristaux d'Amethiste sur un quartz caverneux.

77. Géode d'une espèce de Petrosilex roussâtre dont les cavités sont tapissées de Cristaux d'Amethiste.

78. Quartz blanc et Amethiste unis ensemble.

79. Deux autres pieces d'Amethistes polies.

80. Géode siliceuse recouverte dans son intérieur de Cristaux de roche légèrement violets.

81. Cristaux de roche isolés. 4 pieces.

82. Cristaux de roche isolés de marmaros.

83. Cristaux de roche un peu enfumés, & taillé pour anneau.

84. fragment d'un cristal de roche jaune.

85. Beau groupe de Cristal de roche, de la vallée de Brozzo.

86. Cristal de roche pénétré de mica blanc & de verte cristallisé.

87. Groupe de cristaux de roche parsemés de spath perlé.

38. Groupe de cristaux de roche verts mêlés de chlorite.

39. Cristaux de roche, dans l'intérieur d'une géode calcaire grise, mêlée de Braunspath.

40. Le même du N°. 39

41. Cristaux de roche légèrement teints en violet, et recouverts sur une de leurs faces latérales de Braunspath jaune.

42. Cristaux de roche, groupés avec du spath perlé jaune disséminé.

43. Druse de cristaux de roche, rouges sur une roche quartzeuse.

44. 8 pieces ou fragmens de cristaux de roche.

45. 6 pieces de cristaux de roche enfumés.

46. Gros cristal légèrement enfumé.

47. Groupe de cristaux gros et petits.

48. Deux cristaux; un parfaitement blanc, et l'autre un peu laiteux, avec le sommet verdâtre.

49. Deux fragmens de cristaux polis avec de la chlorite.

50.

51.

52.

53.

54.

55. Divers groupes et variétés

56. de Cristaux de Roche)

57.

58.

59.

60.

61. fragment poli d'un gros cristal blanc.

62. Cristal de roche. jaune du Piemont.

63. Cristaux de roche. mêlés de fer micacé sur couche de quartz

64. Hyacinthes de Compostelle. /4 pieces/

65. Quartz rose. tacheté de rouge. du Piemont.

66. Quartz gras.

67. Cristaux. de roche. roulés.

68. Quartz rouge. mêlé de mica.

69. Deux autres pieces de quartz rouge. mêlé de mica.

70. Quartz brisieux. blanchâtre et poli. deux. pieces.

71. Quartz blanc.

72. Autre quartz d'un blanc sale.

73. Quartz écailleux. qui fait le passage au Petrosilex.

74. Quartz blanc. dont les fragmens sont veinés de rouge avec mica.

75. Quartz impressionné grisâtre. dont les cavernules sont recouvertes d'une drusc quartzeuse.

76. Quartz en lame applatie, de forme et de couleur du bois.

77. Quartz jaunâtre, à mamellons druziques d'un côté et à impressions de l'autre.

78. autre quartz impressionné druzique et à feuillets.

79. Quartz carié et recouvert de cristaux de roche.

80. Cristaux de quartz noirs.

81. Quartz blanc dont les fissures sont pleines d'une substance d'un brun noirâtre qui est probablement du manganese.

82. Quartz jaune de miel.

83. Quartz carié entre deux lames de schiste micacé.

84. Caillou roulé de quartz blanc fayenneux et mêlé d'ocre de fer.

85. Quartz carié et impressionné dont les cellules sont recouvertes de cristaux avec mica.

86. Quartz et mica à feuillets et dendritiques de Barge.

87. Quartz blanc empaté avec une espèce de Hornstein.

88. Quartz écailleux jaune faisant le passage à l'hornstein. / deux pieces /

89. de même du N°. 88. mêlé de mica jaune.

90. Quartz jeune. à grandes écailles, qui passe à l'état de Calcédoine.

91. Hornstein grisâtre. du pays de Tunis.

92. Espèce de Hornstein roussâtre avec des rayonnante verdâtre; de la Suède. le Hornstein passe à l'état de Calcédoine.

93. Quartz écailleux légèrement verdâtre qui fait le passage à l'hornstein.

94. Autre espèce de Hornstein noirâtre / deux pieces /

95. Hornstein brunâtre dont les fissures dans l'intérieur sont tapissées d'une drusen quartzeuse très-fine.

96. Holstein

97. Pierre à fusil grise

98. Pierre à fusil noirâtre

99. Calcédoine un peu bleuâtre, et en couche?

100. Autre calcédoine bleue. ~~druzique~~ druziques dans ses cavités.

101. Calcédoine grise impressionnée.

102. Autre calcédoine à rayes ~~blanches~~ bleues et blanches ondoyantes.

103. Calcédoine cellulaire et cariée à cavernules druziques.

104. 104 Calcédoine d'un gris noirâtre, avec du quartz dans le milieu.

105. Autre calcédoine grise avec une cavernule au milieu tapissée de cristaux de quartz.

106. 3 fragmens de manche de couteaux en Calcédoine.

107. Géode siliceuse grise incrustée d'une druse quartzeuse dans sa cavité intérieure.
/melons du mont-Carmel/

108. Autres géodes plus petites, de la même nature que la précédente.

109. Demi-géode polie d'une belle cornaline.

110. Autre Cornaline en plaque polie des deux côtés.

111. Agathe d'un jaune rougeâtre en plaque polie.

112. Cornaline en forme de cœur; deux agathes ovailles à fauettes; une agathe dendritique; une cornole barrée de blanc, ~~et deux agates de sardoines~~ et deux agathes appartenant à la sardoine. entout 7 pieces.

113. 3 Agathes brutes en Cailloux roulés.

114 deux parties d'une même cornole rayée de blanc et polies.

115. Espèce d'agathe à bandes ondoyantes et successives de quartz, d'améthiste, et de cornaline

116. Très belle agathe à rayes ondoyantes de blanc, et de différentes teintes de brun, ~~recouvertes~~ recouvertes de quartz blanc.

117 Calcédoine à rayes ondoyantes de blanc et de gris bleuâtre.

118. Demi-géode d'agathe rouge et bleue, polie d'un côté.

119. Quatre pieces, deux agathes et deux Calcédoines en plaques polies.

170. 17 Pieces d'agathes de forme diverse, avec calcédoines et jaspe agathes.

171. Jaspe agathe jaune en forme de couvert de tabatiere poli.

172. Agathe rayée en lignes blanches et rouges paralleles et peu prononcées.

173. Jaspe agathe rubané.

174. Agathe rougeâtre brute avec des spath calcaires dans le centre. /deux pieces/

175. la même du N°. 174. en état de décomposition.

176. Agathe brute à bandes paralleles blanches et rouges.

177. Calcédoine qui passe à la couleur de la Sardoine.

178. Une calcédoine et une agathe.

179. Héliotrope. /3 pieces/

180. Espéce de Schiste siliceux d'un blanc jaunâtre.

181. Obsidienne.

182. autre obsidienne en grain arrondi.

183. Pétrifaction de Ferroé.

184. Pierre cruciforme. /3 pieces/

185. Pierre d'azur. /deux pieces/

albâtres et

marbres en plaques polies

1. albâtre à ondes jaunes et blanches. de Bureau
2. idem
3. albâtre à zones rouges et jaunes. / marmo occhiato /
4. idem.
5.
6. albâtre jaunâtre à veines blanches. / alabastro fiorito /
7. albâtre ondé.
8. albâtre rougeâtre à veines nuagées blanches.
9. albâtre jaunâtre.
10. albâtre à ondes blanches nuagé de gris.
11. albâtre à bandes.
12. albâtre d'un rouge fleur de pêche.
13. albâtre à rayes blanches, rouges et grises concentriques.
14. albâtre fleuri.
15. albâtre jaunâtre à filets rouges.
16. albâtre rouge.
17. albâtre à bandes rouges et blanches.
18. albâtre jaunâtre.
19. albâtre couleur de chair de florence.
20. albâtre à bandes parallèles et blanches.
21. albâtre blanc.
22. albâtre à taches blondes.
23. Marbre blanc cristallin de Paros.
24. Marbre blanc de St martin en Piemont.
25. marbre blanc et noir de Suse.
26.
27. marbre blanc et noir.

28. marbre. marbre noir de paragon

29. Marbre. noir avec veines jaunes. de porto Venere

30. Marbre blanc veiné de rouge. fior di persico.

31. Marbre noir de Come.

32. Marbre. rouge. de Lamuin à taches noires
Serravezza di Fiorenza.

33. Marbre jaune. rougeatre. Giallo di antico bruciato.

34. Marbre jaune tirant sur le rougeâtre

35. Marbre jaune de Vienne avec Cornes d'ammon

36. Marbre jaune. Giallo antico schietto

37. Le même du N° 36.

38. Marbre d'un jaune tendre

39. Marbre jaune imitant la boiserie. de Naples.

40. Marbre j rouge taché de jaune. Giallo antico
bruciato

41. Marbre rouge et jaune. Broccatello di Spagna.

42. Marbre rouge tendre, blanc et vert. Cipolin.

43. Marbre rouge foncé. Breccia di Corsonte

44. Marbre rouge et blanc. Porta Santa.

45. Marbre. d'un beau rouge à larges taches blanches.

46. Marbre rouge à petites taches blanches. de Sicile.

47. Marbre rouge à taches blanches

48. Marbre rouge foncé à veines blanches.

49. Albâtre blanc à taches rouges en forme de
dentelles.

50. Marbre Colonnes rouge et blanc. Colonella.

51. Marbre à petites taches arrondies rouges et
blanches. / marmo pidocchioso /

52. Marbre blanc veiné de gris. de Carrare

53. Marbre gris à bandes noirâtres. bardiglio
venato.

54. Marbre blanc et rouge. fior di persico

55. Marbre vert d'eau. de Suse

56. Marbre à ondes blanches et noires.

57. Marbre blanc à veines d'un rouge foncé marmo pavonazzo.

58. Marbre à larges taches rouges et blanches.

59. Marbre rouge à petites taches grises et d'un rouge pale.

60. Marbre rouge à larges taches jaunâtres. breccia Brecciana.

61. Marbre à taches grises et jaunâtres traversées par des veines blanches.

62. Marbre couleur de fleur de pêche

63. Brèche blanche et noire.

64 Marbre rouge avec taches blanches. de la Sicile

65. Marbre jaune mêlé de spath (calcaire)

66. Marbre d'un rouge foncé traversé par des veines blanches. Serravezza di Mojola en Piémont

67. Marbre rouge de Cervaja en Piémont

68.

69. Serravezza di Mojola en Piémont

70. Verde antico

71. Marbre rouge foncé, taché de jaune avec des veines blanches.

72. Marbre noir traversé de veines grises.

73. Marbre Cristallin blanc.

J'ai reçu la présente collection qui est de ma fabrique Dubert & Pistoll

Note de quelques pierres que j'ai prises dans le fond d'une galerie que le Cte Michelotti a fait excaver à sa vigne située à la sommité de la colline de Turin auprès de Monmailler et dans les jardins de la dite vigne.

présentées à l'Académie par Sismonda

1. Quartz d'un blanc grisâtre qui jaunit et s'exfolie à l'extérieur

2. Gneiss avec un mica blanc et jaune.

3. Schiste siliceux de quartz et mica.

4. Quartz écailleux jaunatre qui contient au milieu une veine de serpentine

5. Diallage verte à petites lames mêlée au quartz avec du mica à petites écailles.

6. Diallage verte la même que la précédente. Le mica paroit y prendre l'aspect capillaire rayonnant au point que dans quelques pièces on le prendrait pour de l'épidote ; mais je crois qu'il n'y a que mica

7. idem

8. Diallage verte qui paroit capillaire / il faut observer dans cet échantillon ces fibres violettes superficielles sur un angle de la pièce /

9. idem

10. idem à lamelles plus grandes.

11. idem

12

13. Diallage qui a l'aspect fibreuse qui alterne en feuilles avec le feldspath.

14. Diallage qui a l'aspect terreux et quelquefois des fibres & rayonnantes avec ces fibres violâtres du N° 8.

15. feldspath mica et un peu de quartz

16. Roche serpentineuse recouverte de mica strié à stries parallèles d'un vert d'un vert de montagne foncé

+ 17. Roche serpentineuse avec du mica rayonné violet

18. idem

19. Roche serpentineuse avec mica vert et une substance rougeâtre qui, à son aspect et par le poids de la pierre, pourrait bien être du fer.

20. Roche serpentineuse, mica vert et jaune mêlé d'une substance rougeâtre qui pourrait bien être fer ou grenats.

21. Peut-être hornblende verte mêlée de mica ~~avec~~ & empatté dans une roche serpentineuse avec grenats & en grains rougeâtres

22. idem

23

24 Roche serpentineuse avec des parties composantes en état de décomposition

25. feldspath blanchâtre à petits grains mêlé de mica verdâtre à petites lames

26. ocre ferrugineuse jaune en lignes parallèles unies au mica verdâtre et violet.

27. la même de N° 23

28. Roche serpentineuse parsemée de Diallage blanchâtre lamelleuse

29. Roche de mica vert à petites lames empaté avec du mica jaune on peut être Diallage en état de décomposition

30. Serpentine mêlée de Diallage en décomposition

31. idem dans lequel la décomposition est plus avancée.

32. hornblende de Labrador ou Diallage mêlé de Talc de Grenat.

33. Roche serpentineuse

34. Roche serpentineuse brisée dont la surface passe à l'état de décomposition et se couvre d'ocre jaune.

autres objets minéralogiques présentés de même
à l'Académie, par Borson

1. Granite composé de feldspath rouge, et de quartz blanchatre

2. Roche composée de quartz, de mica avec un peu de hornblende

3. Caillou roulé composé de quartz grenu, de mica avec un peu de Hornblende du Pavé de Turin

4. Roche composée de pate de grenats, mica et peut-etre encore del Epidote en grains.
trouvé tablans le Po.

5. 12 fragmens de quartz ~~ou~~ mêlé de pyrites, de galene et quelquefois del'or natif
de Challant en Val d'aoste

6. 10 placques polies de marbres de Savoye

11. Belle madrépore en état de pétrification à petites étoiles enfoncées, chacune avec de beaux cristaux dans l'intérieur de spath calcaire jaune dont on ne voit que l'angle solide du Rhomboïde.
Trouvé du côté de St Raphael

aux membres composant l'Académie des Sciences.

Messieurs

La colline de Turin offre aux environs de cette ville que j'ai pu parcourir, et dans les lieux que les ravins, et les eaux ont mis à jour, des alternances, des décombres, des blocs roulés et entassés pêle mêle de pierres de différente nature, des débris en un mot d'anciennes montagnes que des causes que nous ne pouvons encore que soupçonner, ont minées et dont il ne reste que des vestiges épars sous la terre végétale, à différentes profondeurs. L'Académie possède dans son cabinet minéralogique quantité de corps organisés en état de pétrification qui ont été cueillis sur cette colline; j'ai pensé qu'il lui serait agréable d'y réunir une suite des différentes pierres qu'on y trouve ensevelies et qui formeront la base de la lithologie des environs de cette ville. que j'espere de pouvoir poursuivre et qui en mérite bien la peine. C'est pourquoi, Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter les minéraux lithologiques ci joints que je pris moi même l'an passé à la vigne du Citoyen Michelotti située à la sommité de la colline, au dessus de Monvallier et voici ce qui a donné lieu à cette fouille.

Le Sr Micheletti a fait creuser à sa vigne une galleries
d'une 40 m de long environ ; les ouvriers trouverent
dans cet enfoncement une espèce de terre grasse, qui
teignait la main en blanc éclattant et y déposait une
matière fine luisante. Ils croyoient avoir trouvé de la
mine ou quelque autre mineral précieux. Je fus
invité et malgré moi je porta à vérifier la chose.
je trouvai que cette terre luisante grasse et qui auroit
donné lieu à la méprise n'étoit qu'un schiste mis à
en état de décomposition. Je pris l'occasion de cette
course pour cueillir les pierres que je trouvai tant
dans cette excavation qu'à la vigne dite Rosario
qui est supérieure à la vigne micheletti et par
conséquent à la plus haute sommité de la colline
Vous verrez par la note ci joint que les pierres sont
presque toutes de la même nature que celles
qu'on trouve en montagne jamais de l'autre côté
de Cavelette, marinet et autres lieux de l'autre côté
de la et vis a vis la colline.

Abbé Bozon

Quelques Rochers de la Colline
de Turin

Approuvé

N° XVIII.

Collection minéralogique rapportée des Vallées de Suse, du mont-Cenis et du mont Genèvre, par Borson conservateur
du 1.er au 8. Vendemmiaire an XIII

N.1. Schiste micacé contenant beaucoup de carbonate de chaux avec peu de quartz.
au dessus de Salbertrand sur le chemin nouveau

2. Schiste micacé quartzeux.
de même lieu

3 Schiste micacé argileux avec peu de quartz, à couches ondoyantes.
du chemin nouveau

4. Schiste micacé calcaire qui suit le précédent

5. Schiste micacé plus fin, à veines de quartz

6. Schiste micacé renfermant un noyau de quartz blanc entouré de spath calcaire.

7. Schiste micacé verdâtre contenant un peu de carbonate calcaire, avec des veines de quartz blanc, mêlées d'ocre jaune, et mine de fer spathique.

8. autre variété de schiste verdâtre, micacé et quartzeux.

9. autre schiste micacé quartzeux, à couches arondies.

10. Schiste micacé quartzeux ~~à couches~~ où le chaux carbonatée abonde.

11. Schiste micacé contenant des grains d'ocre distéminés.

12. Schiste micacé où le quartz se trouve en forme de petites amygdaloïdes.

13. Schiste où le quartz abonde

Saussure. Som. 3. §. 1252.

14. Schiste micacé quartzeux rempli de grains d'ocre jaune.
au dessus du mont cenis proche la grande croix

15. Schiste contenant beaucoup de quarz blanc et peu de mica. du chemin nouveau proche les Venaces.

16. Quartz blanc à larges feuillets alternans avec des lames talqueuses verdâtres. du chemin nouveau

17. idem.

18. Schiste micacé quartzeux jaunâtre au dessus de la Ferriere

19. Schiste micacé brun, quartzeux, rempli de petites cavités rougeâtres. au sommet du mont-cenis.

20. Variété du précédent. proche la ferriere

Sauvere. S. 1757.

21. Schiste argileux grisâtre, avec des couches de quartz des veines calcaires jaunâtres et parsemé de petites pyrites. des bords du lac du mont-cenis.

22. Schiste gris micacé à veines calcaires, recouvert de lichen. des sommets qui bornent le lac

23. Autre lichen brun micacé, tout parsemé de petites cavités. des sommets les hautes buttes au midi du lac

24 Ocre jaune qui parfois accompagne les schistes.

25. Schiste avec des cavités arrondies. au midi du lac

26. Terre ocreuse jaune contenue dans les cavités des veines quartzeuses qui traversent les schistes et dessus du chemin nouveau du mont-cenis

27. Veines de quartz et spath calcaire dans le schiste argileux blanc-jaunâtre des bords du lac au nord

28. Schiste argileux et quartzeux mêlé à un peu de carbonate calcaire des bords du lac

29. Schiste argileux jaunâtre avec du mica très fin. des bords du lac

30. Couches de carbonate calcaire dans le schiste micacé gris. des bords du lac

31. Carbonate de chaux écailleux, grisâtre et compact. des bords du lac

37. Schiste calcaire cristallin ... des bords du lac

Saussure §. 1741.

38) 34) Carbonate calcaire gris, compacte et micacé des bords du lac, proche les mélèzes au nord.

35. Spath calcaire rhomboïdal, rouge et jaune dans le quartz blanc, recouvert de schiste. sur le mur proche la porte

36. Schiste micacé avec du quartz qui pénètre le carbonate de chaux blanchâtre sur le mur proche la porte.

37. Espèce de carbonate de chaux gris qui fait une lente effervescence dans les acides. En blocs dans le pré proche la porte.

38. Dalles schisteuses dont on recouvre les maisons

39. Schiste argileux noirâtre et micacé. des bords du lac proche les mélèzes.

40. Carbonate calcaire lamelleux avec de l'ocre qui pénètre et recouvre le schiste gris. des bords du lac sous les mélèzes

41. le même mêlé au quartz blanc

42. Carbonate calcaire gris, compacte.. des bords du lac

43. Gypse cristallin blanc. grisâtre. des bords du lac

44. Beau gypse compacte blanc sur le chemin de l'hospice, à droite.

Saussure §. 1738. Tom. 3.e

45. 46. autres Gypses. des bords du lac.

47. autres Gypses blancs avec de petits points jaunes. des bords du lac

48. Gypse ~~lamelleux~~ schisteux. des bords du lac

49. Carbonate calcaire blanc cristallisé et avec écailles. Ce carbonate est à couches alternantes d'un blanc mat, avec un autre demi transparent. du chemin nouveau au dessus la plaine St Nicolas, vis-à-vis la chute d'eau.

Sauseure. S: 1762.

50. Serpentine verte
à mi-coste de la montagne qu'on trouve, au dessus du chemin à gauche qui conduit de l'hospice à la grand croix.

51. Carbonate calcaire compacte mêlé au mica qui fait une lente effervescence avec les acides.
de la plaine de St Nicolas.

52. idem.

53. Espèce de Grès verdâtre en prisme rhomboïdal enfoncé dans les schistes ci-dessus désignés du chemin nouveau, avant d'arriver au lieu dit St martin, au dessus de Venaus.
Ce Grès ressemble beaucoup à celui de Bange nommé dose, et est de même dendritique.

Comme les mineurs ne découvrent qu'alors ce prisme, on ne peut encore en donner un détail plus circonstancié.

54. Angle solide dendritique appartenant au prisme rhomboïdal ci-dessus.

55. Schiste micacé verdâtre chloriteux contenant un peu de quartz.
au bas de l'oratoire en chemin de mont-cenis.

56. Schiste argileux verdâtre

57. Espèce de schiste argileux verdâtre mêlé de spath calcaire en veines.
sur la route de la Novalaise à Venaus.

58. Schiste argileux verdâtre qui à l'aspect paroit faire le passage de à la serpentine.
sur la route de la Novalaise à Venaus.

59. Schiste argileux-calcaire verdâtre, avec une couche de spath calcaire.
de la Novalaise à Venaus.

60. Serpentine dure. Du même lieu

61. autre serpentine verte blanchâtre

62. Schiste verdâtre mêlé de couches de terre noirâtre Du même lieu

63. Roche magnésienne verdâtre contenant du carbonate de chaux

64. Roche serpentineuse noirâtre parsemée de filets d'asbeste Du même lieu

65. Roche de serpentine à stries perpendiculaires à la même serpentine à couches.
proche la Mourlaise

66. Asbeste blanche à grandes veines dans la Serpentine.
du même lieu.

67. Grains de serpentine renfermés dans un Carbonate calcaire schisteux et verdâtre

68. Autre asbeste et serpentine mêlés.
proche la Mourlaise

69. Feldspath blanc mêlé à la chlorite dure
proche de Vencens

70. Mine de fer spathique, avec pyrites de cuivre.

71. mine de fer spathique mêlée au schiste micacé.
entre deux de Taillon

72. Asbeste d'un beau vert de pomme uni à la Serpentine
proche de Vencens

73. Autre serpentine recouverte d'une substance d'un vert d'herbe demi-transparente et écailleuse
de Gravières

74. Schiste micacé avec des veines de spath calcaire.
de Gravières proche de Seve

75. Schiste talqueux jaunâtre.
de Gravières, sous les rochers, proche la Doire.

76. Schiste micacé quartzeux ou gneiss a été bati — Vaneon fort d'Exilles

77. Quartz et mica
du rocher à droite, en sortant des moulins d'Exille.

78. Schiste argileux micacé alternant avec des — couches calcaires.
commun dans la vallée d'Oulx.

79. Diallage métalloïde dans la serpentine verte
de la Doire proche Oulx

80. Diallage d'un ~~beau vert~~ blanc verdâtre dans le feldspath. Dans la Doire entre Oulx et Césane

81. Le même du N° 79. Dans la Doire entre Oulx et Césane

82. Espèce de serpentine mêlée à l'actinote aciculaire proche Césane

83. Espèce de schiste argileux verdâtre mêlé au spath calcaire, en grain et en veines. Aubord de la descente du chemin nouveau du mont Genèvre, en tournant pour venir à Césane.

84. Autre schiste argileux verdâtre mêlé au quartz blanc en veines, avec indices de stralite et de pyrites environnés. idem

85. Schiste argileux verdâtre et violet avec veines de quartz du même lieu

86. Schiste argileux verdâtre et rillonné entravers. Du même lieu

87. Schiste argileux verdâtre, poli par la nature des deux autres, sur une surface violette avec éclat métallique. du même lieu

88. Roche serpentineuse mêlée au spath calcaire blanc aubord du chemin nouveau du mont-Genèvre pour venir à Césane

89. Diallage brun dans le feldspath. très commun en blocs, sur la pente de la montagne, après avoir traversé le ruisseau en descendant, à droite, avant d'arriver à Césane

90. Serpentine mêlée au spath calcaire avec stralite verte en masse et cristallisé aubord du chemin nouveau en tournant pour venir à Césane

91. Roche composée de spath calcaire en veines avec stralite, schiste argileux et peut-être encore avec chlorite. du même lieu

92. Pudding qu'on trouve en gros blocs dans les terrains excavés pour le chemin nouveau du mont Genèvre

93. Roche d'un vert noirâtre qui approche de la serpentine, trouvée en bloc sur la sommité du mont Genèvre

94. Roche composée de spath calcaire mêlée à la serpentine proche césane

95 Belles et grandes lames de Diallage métaloïde d'un jaune légèrement verdâtre, dans le feldspath avec de la serpentine proche césane

96. Autre beau Diallage. d'un jaune de métal. du même lieu

97. Veines de spath calcaire blanc qui traversent une espèce de serpentine d'un vert noirâtre proche césane

98. Calcaire grenu blanc en blocs roulés entre St Ambroise et St Antonin

99. il fait une leste effervescence avec les acides et se réduit en poudre fine.
Calcaire grenu blanc et à couches. Espèce de Dolomie, en blocs roulés Entre St Ambroise et St Antonin.

100. Quartz et mica à couches. du même lieu

101. Granite composé de quartz blanc et hornblende en blocs roulés du même lieu

102. Carbonate calcaire blanc verdâtre mêlé à la serpentine marbre vert de Suse

103. Schiste composé de quartz et talc d'un blanc argentin à demi montagne vers le sacre St Michel proche St Antonin.

Saussure S. 1787. Tom. 3.

104. Granite de la roche qu'on trouve à coté de la fusine passé St antonin

105. Granite. de la Chiusa proche les colonnes

106. autres Granites qu'on trouve sous le sacre St michel après la roche de Serpentine

Saussure S. 1789.

107. Serpentine qui constitue la roche du Sacre St michel, proche St ambroise

Saussure S. 1787.

108. } Granites à veines. de la Chiusa
109. } proche les colonnes.
110. }
111. }

112. Feldspath et mica à couches. du même lieu

113. Diallage métalloïde blanchâtre mêlé au feldspath verdâtre avec serpentine en blocs arrondis, enfouis dans un attérissement qu'on trouve en allant de St ambroise à Avigliane proche les aqueducs à gauche.

114. Quartz mêlé au mica avec argile.
du même lieu

115. Le même du N°. 114 mais plus compacte
du même lieu

116. Serpentine d'un vert clair, à couches.
du même lieu

117. Roche compacte et extrêmement dure composée de hornblende verdâtre avec une substance qui paroit métallique, ou qui pourroit être du grenat.
en blocs arrondis proche Avigliane

118. Roche serpentineuse mêlée à une substance noirâtre, en grains arrondis.
Caillou de la Doire

Mrs. L'Abbé Bosson a presenté au Cabinet
d'Histoire Naturelle de l'Academie, ouvrages depo-
sés 118 pieces de roches, dont plusieurs importantes.
Chargés par Comité d'administration de l'Academie
de les voir et d'evaluer leur importance nous
les avons examinés. Il en est resulté de notre
examen que quoique l'on ne puisse entrer dans
le plan du Cabinet de ramasser des roches pour les
quelles on n'auroit pas déjà de local, on peut
cependant admettre celles que Mr Bosson nous
offre, parce qu'elles sont pour la plus grande partie
des roches sur les quelles sont fondées des hypotheses
Geologiques qui excitent beaucoup d'interêt.
Nous ne nous proposons pas d'en etablir le prix,
mais bornant la bornant à une demande de
75 Francs, nous ne pouvons que l'avouer que cette
demande est très circonscrite dans les limites de
la discretion.

Giobert.
Bertholdi

Collection de Substances métalliques extraite
du musée de l'Académie et
décrite par Borson
Conservateur

remise à M. le Professeur Gilbert le 7 mai 1805

or	8	pieces
mercure	4	
argent	26	
cuivre	49	
fer	78	
plomb	28	
étain	11	
Bismuth	3	
Zinc	12	
antimoine	9	
Cobalt	7	
Nickel	2	
uranite	10	
Tungstène	1	
Molybdene	3	
	251.	

Reçu la Collection décrite
Gilbert

Or

1. Or natif superficiel, dans une roche fissile, quartzeuse, micacée.

de Rhor en zillerthal dans le Tyrol

2. Or natif, dentelé, sur le quartz

de Cremnitz

3. Or natif, dendritique, à lames, avec indices de pyrites cristallisées, sur la roche grise.

de Boitza en Transilvanie

4. Or natif, à lames dans le quartz

de la Fosse de Magorska dans la haute hongrie

5. Or natif, à petits grains, dans le quartz.

de Schemnitz en hongrie

6. Or natif, superficiel, dendritique, sur une roche quartzeuse

des Indes.

7. Or natif, dans un quartz Hamilâtre:

de la fosse de Magorska dans la haute hongrie

8. Sable noir, aurifere et ferrugineux de l'eau de l'or

en Piemont

Mercure

1. Mercure natif à gouttes coulantes, mêlées avec Cinnabre cristallisé et lamelleux
2. Cinnabre d'un beau rouge, pulvérulent et lamelleux
3. Cinnabre à petites lames, mêlé à une roche siliceuse, et noirâtre
4. Cinnabre dans le quartz traversé par des veines de spath pesant.

Argent

Argent natif

1. Argent natif, à petits grains superficiels, dans un quartz noirâtre.
   de la Lave de St. Angelo Gabriele, à Georgenstadt
2. ——— capillaire, noirâtre, avec argent vitreux, dans le quartz mêlé de pyrites.
   de Windischtein à Schemnitz en Hongrie
3. ——— capillaire, sur une chaux fluatée cubique, jaune.
4. Argent feuilleté dans le spath calcaire;
   de Schlangenberg à Catherinebourg en Sibérie
5. Argent capillaire avec galène à petits grains, sur le cristal de roche.
   de la Lave de Beschenten à Freyberg
6. ——— à filets et à petits grains dans le quartz noirâtre
   de la montagne de Teutenberg à Georgenstadt.
7. ——— à filets dans le spath calcaire

8. Argent natif lapidaire, sur le cristal de roche superposée à une roche micacée quartzeuse

9. ——— dans le jaspe vert veiné de rouge

Argent Antimonial

10. Argent antimonial, à petits grains, dans le spath pesant blanc. de Grosser Schirme

11. ——— à lames brillantes, dans une roche grise argilo-calcaire avec des veines de spath.

12. ——— luisant, un peu sombre, dans le spath ferrifere. de Schladmingen en Stirie

13. ——— luisant, avec galène dans le quartz

Argent noir

14. mine d'argent noir, terreux, avec galène et pyrites, dans le quartz de Kremnitz

Argent Vitreux

15. Argent vitreux, à très-petits cristaux, avec pyrites recouvrant une Druse de quartz de la Transilvanie

16. Argent vitreux en masse

17. ——— avec pyrites dans le quartz de Kremnitz

18. ——— en fort petits cristaux, avec pyrites

19. ——— le même du N°. 4.

Argent Rouge

20. Argent rouge de Catherinette, compact, et superficiel, avec de petits cristaux du même.

21. Argent rouge en petits cristaux, dans le quartz

22. Argent rouge en cristaux informes, recouvrant une roche quartzeuse.

73. Argent rouge en cristaux informes recouvrant le quartz

74. ——— compact dans le quartz de Brandsdorff à une heure de Freyberg

75. ——— dans une espèce d'argile micacée de la lave de Unterhoffen recouvrant

76. ——— superficiel, superposé au quartz

Cuivre

Cuivre natif

1. Cuivre natif en cristaux irréguliers

2. ——— compact du Bannat de Temeswar?

3. ——— d'Altenberg en Saxe

4. Cuivre natif à petites lames, dans les cavités d'une ocre ferrugineuse, unie au spath calcaire ferrifère de Croner proche Freyberg

5. ——— lamelleux dans le spath calcaire de Kumia en Saalfeld

Cuivre vitreux et autres.

6. Cuivre vitreux dans le quartz gras de la Suede

7. ——— recouvert de bleu et de vert de montagne de Protoskoy en Russie

8. Cuivre violet de Dognatska

9. Cuivre violet mêlé de cuivre vitreux de Dognatska

Cuivre Pyriteux

10. Cuivre pyriteux en petits cristaux irrégaliers sur le quartz

11. ——— en petits cristaux tétraedres sur une roche siliceuse.

12. ——— compact sur un schiste argileux bleuâtre.

13. ——— compact entre deux couches de schiste micacé luisant

14 ——— irisé, compact avec Blende, cuivre gris, et chaux carbonatée blanche.

15 ——— dans un schiste talqueux verdâtre

16. ——— compact dans le quartz

17 ——— mêlé de pyrites martiales, avec blende lamelleuse parsemée de quartz

18. ——— disséminé dans le quartz gras, avec indices de vert de montagne

19 ——— compact avec quartz

20 ——— de Saxe de Schim en Russie

21 ——— irisé avec oxide jaune de cuivre et vert de montagne mêlés au quartz

Cuivre gris.

22 Cuivre gris avec galene, et vert de montagne, sur le cristal de roche

23. Cuivre gris avec vert de montagne sur le quartz

24. Cuivre gris

25. Cuivre gris dans le quartz

26. Cuivre pyriteux, dans un talq micacé, verdâtre.

Cuivre rouge

27. Cuivre rouge compact, avec de vert soyeux rayonnant, en forme de nuage superficielle

28. Cuivre rouge compact, incrusté de vert de montagne

29. Cuivre rouge terreux, avec cuivre jaune verdâtre. de Rußie

30. Cuivre jaune terreux

31. 32. Cuivre jaune mêlé de bleu, en état terreux.

Azur de cuivre

33. Azur de cuivre en lamelles, à biseau et en petits cristaux, avec de la malachite soyeuse, verte et ocre brune ~~dure~~ dureie.

34. ——— concretionné avec malachite soyeuse et ocre jaune

35. idem

36. ——

37. ——

38. Azur de cuivre, avec cuivre jaune et de la chrysocole de Schwatz en Tyrol

39. Azur de cuivre avec malachite

40 Azur de cuivre terreux, recouvert d'une ocre jaunatre, sur le cuivre gris.

de Falkenstein en Tyrol

Malachite

41. Malachite mamellonnée avec une autre pierre qui est polie

42. —— —— —— —— recouvrant le cuivre jaune.

43. —— —— —— —— soyeuse concretionnée

44. Chrysocolle mêlée d'azur de cuivre, en petits cristaux, avec ocre jaune

de Jaumeschkoy en Rußie

45. Chrysocolle d'un vert bleuâtre, sur un schiste micacé.

46. Chrysocolle d'un vert blanchâtre sur de l'oxide rouge et noir terreux

47. Chrysocolle mêlée de l'oxide jaune, dans le quartz carié

48. Chrysocolle verte et azur de cuivre

49. Chrysocolle, azur de cuivre et cuivre pyriteux

Fer

Pyrites ferrugineuses

1. Pyrites ferrugineuses cubiques

2. ——— ——— dodécaedres à plans pentagones

3. ——— ——— avec quartz et carbonate de chaux.

4 ——— ——— en lames superposées à la pyrite compacte, avec cristaux de quartz

5. ——— ——— en petits cristaux mêlés au spath calcaire, avec galène.

6. ——— ——— en petits cristaux groupés en globules sur le quartz

de Freyberg

7. ——— ——— en cubes groupés et dans un commencement de décomposition

8. ——— ——— compacte mêlé à la galène

9. Pyrites ferrugineuses en cubes sur le cristal de roche.

10. ——— ——— en cubes et compactes

11. ——— ——— en petits cristaux sur le cristal de roche

12. ——— ——— compactes entre deux schistes micacés

13. ——— ——— avec or dans le ~~Cinopel~~ Sinopel de Schemnitz

14. ——— ——— à petits grains mêlés au schiste micacé, jaunâtre

15. ——— ——— en petits cristaux sur une roche quarteuse

16. ——— ——— en cubes dans une pierre ollaire

17. ——— ——— en lames recouvrant le spath pesant, rougeâtre

18. ——— ——— en dodécaèdre à plans 9 pentagones, dans une argile dureie, mêlée de mica

19. ——— ——— noires globuleuses

20. ——— ——— en cristaux irrégulieres de Campiglia, Vallée d'Andorno

21. ——— ——— en cristaux irréguliers, sur le quartz

Fer magnétique

22. Mine de fer magnétique en octaèdres

23. ——— ——— octaèdre dans un schiste talqueux de St Marcel

24. ——— ——— à grains fins recouverts d'une couche quarteuse verte

24 bis ——— compact. de Sandrigne

25. ——— ——— en lames luisantes dans le quartz de la Suede

26. Mine de fer magnétique en octaedres empat
dans le fer micacé, à lamelles luisantes
de Suede

27. ——— dans une espèce de hornblende
verte ——— dela Suede

28. ——— à grains fins et à couches

29. ——— compact d'un beau brun
rougeatre

30. ——— compact, bleuatre, avec pyrites
jaunes

31. ——— compact, à lames luisantes
brunes

32. ——— à grains fins et à couches
dans un quartz cellulaire brun jaunatre.

33. ——— compact brun

Fer spéculaire

34. Fer spéculaire micacé à lamelles larges et
d'autres plus petites et friables.

35. ——— à lamelles qui s'entrecoupent
sur le quartz
de Dauphiné

36. ——— à lamelles avec du compact
de Suede

37. ——— de l'Isle d'Elbe

38. ——— de l'Isle d'Elbe

39. ——— en lames qui s'entrecroisent sur
de quartz

40 ——— à lamelles bleuatres sur le
quartz

41. ——— de l'Isle d'Elbe

42 ——— à lames, avec du compact à
gorge de Pigeon.

43 ——— à feuilles minces.

mine de Fer rouge

44. hématite rouge globulaire

45. hématite rouge

46. hématite rouge spéculaire

47. autre hématite rouge

48. Ocre rouge et jaunatre

49. Ocre rouge de fer avec du mordoré

mine de Fer brune

50. mine de fer brune avec ocre recouvrte d'Eisenmahn

51. mine de fer brune

52. mine de fer brune, avec ocre et cristaux de roche disséminés

53. hématite brune stalactiforme avec mine de fer brune et ocre jaune de Guttenberg

54. Module d'un Entroque dans la mine de fer brune de Brunswick

55. hématite brune, fibreuse, à longues fibres

56. hématite fibreuse, brune et noire

57. autre hématite fibreuse, brune, sur une mine de fer brune

58. Ocre de fer d'un jaune clair

59. Autre ocre d'un rouge jaunâtre, sur une mine de fer rouge

60. Autre ocre jaune-noirâtre

61. Spath calcaire à dent de cochon recouvert d'ocre jaune.

Fer spathique

62. fer spathique jaune rhomboïdal, avec pyrites ferrugineuses

63. ——— lenticulaire mêlé de cristaux de roche

64. ——— brun avec cristaux de roche, sur dela mine de fer brune

65. ——— rhomboïdal rouge, avec cristaux de roche.

66. autre fer spathique rouge et rose

67. fer spathique lamelleux jaune

68. autre fer spathique lamelleux jaune

69.

70 idem

71

72. fer spathique rouge, sale mêlé de quarz en cristaux

73. fer spathique jaune. dans la mine de fer brune.

74. fer argileux scapiforme de la Boheme

75. fer argileux

76. fer argileux réniforme

77 Emeril

78.

Plomb

1. Galene cristallisée en octaedres recouverte de pyrites jaunes, mêlée de spath calcaire, métastatique sur le chaux fluatée
2. Galene cristallisée en octaedres mêlée de spath fluor cubique de la Russie
3. Galene à angles solides tronqués sur le quartz
4. —— en cristaux irréguliers recouverts d'une druse quartzeuse. bleuatre.
5. —— en petits cristaux recouverts de pyrites cubiques. de Freyberg
6. —— en cristaux irréguliers mêlés avec le cristal de roche
7. Gros cube de Galene de Marienbourg
8. Galene cristallisée disseminée sur le Cristal de roche
9. Groupe de galene en octaedres
10. Galene à larges facettes recouverte d'ocre de plomb, de la mine de Schlangenberg en Russie
11. Galene recouverte de quartz cristallisé, mêlé d'une incrustation jaune, argilo calcaire
12. Galene en petits cristaux irréguliers recouvrant le quartz carié de Schemnitz
13. Galene mêlée à la pyrite, sur un schiste micacé verdatre de la Suede
14. —— mêlée à l'ocre ferrugineux jaune des environs de Lipsik en Moravie

15. Galene mélée à l'oere jaune Sale

16 —— mélée de Cuivre jaune avec quartz

17 —— à Gouttes brillantes de la Caye de Ravenesanz proche de Freyberg

18 —— avec pyrites et quartz d'Isogne

19 —— de la Suede

20 — recouvrant d'un Carbonate de plomb terreux de Sarabus

21.

22. plomb blanc

23. plomb blanc en aiguilles recouvrant l'oere jaune.

24. plomb blanc en aiguilles avec des compact

25. plomb vert en prismes, sur le quartz d'un blanc jaunâtre

26. autre plomb blanc en prismes exagones, sur le quartz

27. autre plomb vert

28. plomb terreux jaune. de Leadhills

Etain

1. Cristaux groupés prismatiques rectangulaires (2 pieces) de Graupen en Boheme
2. autres Cristaux prismatiques à arêtes tronquées d'étain noir, sur la roche noirâtre siliceuse (2 pieces) d'Angleterre
3. Etain rougeâtre ... de Zinnewald en saxe
4. Etain à cristaux irréguliers dans une stéatite verdâtre de Lichtaggenwald dt en Boheme
5. Etain avec pyrites de cuivre et argile durcie sur le quartz de Graupen
6. Etain mêlé au quartz d'Angleterre
7. Etain dans le quartz avec pyrites d'Angleterre
8. Etain en petits cristaux dans le quartz d'Angleterre
9. Etain dans le quartz jaune
10. Etain avec un talq terreux jaunâtre
11. Etain grenu, brun de cheveux et à fibres fines

Bismuth

1. Bismuth natif d'un blanc rougeâtre
2. Bismuth avec quartz de la Cave de Hirche
3. Bismuth ..... de la Cave de Daniel

Zinc

1. Blende jaune en cristaux qui peuvent se rapporter à l'Octaedre, avec des tronctures, mêlée à la galene. Ces cristaux sont recouverts d'une Drusse de chaux carbonatée blanche
Dans une argile verte avec cuivre jaune
2. Blende jaune et brune sur le Petrosilex gris.
3. Blende jaune avec galene dans le quartz
4. Blende brune, lamelleuse avec pyrites sur une espèce de gneis de Freyberg
5. Blende jaune en cristaux irrégulliers recouverts de spath calcaire, en petits cristaux avec du quartz cristallisé de Schemnitz
6. Blende brune en cristaux
7. Blende brune lamelleuse mêlée de quartz de Slavenchitz en Pologne
8. Blende jaune lamelleuse avec galene dans une pierre calcaire couleur de rose
9. Blende brune avec quartz
10. Calamine jaune d'Angleterre
11. Calamine rougeâtre avec pyrites
12. Calamine jaune de Carinthie

Antimoine

1. Antimoine gris en lames recouvertes d'ocre jaune de Bernstein en hongrie
2. ——— gris en lames .. de la hongrie
3. ——— idem
4. ——— gris en ~~aiguilles~~ lames ~~rayonnantes~~ en le quartz
5. ——— gris en aiguilles rayonnantes
6. ——— gris en aiguilles rayonnantes et irisées de Felsobanya en hongrie
7. ——— gris en aiguilles dans le quartz jaune
8. Antimoine rouge en aiguilles de Braunsdorf
9. Antimoine rouges en aiguilles de Braunsdorff

Cobalt

1. Cobalt d'Usdeglio
2. Cobalt à petits grains avec galene au milieu de deux couches de quartz de la fosse de Gelobtenland proche de Freiberg
3. Cobalt terreux rouge
4. Cobalt terreux rouge et noir
5. Cobalt rouge à aiguilles rayonnantes de Scheberg
6. Indices de Cobalt rouge sur le Cobalt blanc à grains
7. Cobalt jaune et vert terreux. Jmende d'ocre

Nickel

1. Nickel avec son oxide dans le quartz jaune
2. Nickel recouvert de son oxide

Arsenic

1. Arsenic natif testacé
2. Pyrites arsénicales en cristaux
3. Pyrites arsénicales en cristaux
4. Pyrites arsénicales, avec spath fluor violet
5. ——
6. Pyrites arsénicales compactes
7. —— à surface unie
8. —— avec spath calcaire de Braunsdorff
9. Réalgar rouge avec pyrites arsénicales en masse
10. Orpiment d'un jaune de citron passant au rouge d'aurore

Tungstène

1. Wolfram d'un brun noirâtre, cassure lamelleuse éclatante, avec quartz de Graupen en Bohême

Molybdène

1. Molybdène
2. Molybdène dans le quartz ; de la Cave d'étain à Altenberg
3. Molybdène — de la Saxe